

BILAN 2010

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

S. GARRIGUES CAMPAGNE

Exploitant

S.A. RUAS MICHEL GROUPE VEOLIA

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 2 captages :

- ◆ LEZ
- ◆ MEJANELLE

TRAITEMENTS

Vous êtes alimentés par 2 traitements :

- ◆ STATION FRANCOIS ARAGO
- ◆ STATION LEZ CISE

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Réseau S. G.C.- Z.A. PATUS

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité (144 analyses) : 100,0% - maxi : 0 germe/100ml
Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité.

NITRATES

144 valeurs mesurées : mini : 2,9 mg/L - maxi : 8,6 mg/L - moyenne : 5,0 mg/L
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES : CHLORTOLURON

13 valeurs mesurées : mini : 0,00 µg/l - maxi : 0,43 µg/l - moyenne : 0,03 µg/l
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 0,1 µg/l

Eau présentant une teneur en pesticides faible ou nulle.

FLUOR

12 valeurs mesurées : mini : 0,0 mg/L - maxi : 0,2 mg/L - moyenne : 0,0 mg/L
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.

Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de 0 à 12 ans, consulter votre médecin.

DURETÉ

144 valeurs mesurées : mini : 29,0 °F - maxi : 36,0 °F - moyenne : 33,0 °F
Références de qualité : mini : aucune - maxi : aucune

Eau très dure, très calcaire.

Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place, conserver un point d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.

CONCLUSION

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.
Sur le plan physico-chimique, elle a présenté une fois une teneur en pesticides dépassant ponctuellement la limite de qualité mais pas la valeur sanitaire. Des restrictions d'usage de cette eau sont inutiles, mais un contrôle renforcé est mis en place, et des mesures doivent être prises pour que cette eau respecte la limite de qualité.

Ces informations sont fournies par
l'ARS - Délégation territoriale de
l'Hérault, en application du code de la
santé publique.



Si la saveur ou la couleur de
l'eau distribuée change :
SIGNALER LE A VOTRE
DISTRIBUTEUR

Les résultats analytiques détaillés
peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet
Lire le verso pour de plus amples informations

BILAN 2010

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

S. GARRIGUES CAMPAGNE

Exploitant

S.A. RUAS MICHEL GROUPE VEOLIA

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 3 captages :

- ◆ CROUZETTE 1
- ◆ CROUZETTE 2
- ◆ CROUZETTE 3

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement :

- ◆ STATION LA CROUZETTE

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Réseau S. G.C-CROUZETTE

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité (49 analyses) : 100.0% - maxi : 0 germe/100ml
Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité.

NITRATES

14 valeurs mesurées - mini : 21,0 mg/L - maxi : 27,0 mg/L - moyenne : 23,4 mg/L
Limites de qualité - mini : aucune - maxi : 50 mg/L

Eau présentant une teneur en nitrates conforme à la réglementation européenne.

PESTICIDES

6 valeurs mesurées - mini : 0,00 µg/l - maxi : 0,05 µg/l - moyenne : 0,02 µg/l
Limites de qualité - mini : aucune - maxi : 0,5 µg/l

Eau ne présentant pas de pesticides.

FLUOR

6 valeurs mesurées - mini : 0,0 mg/L - maxi : 0,3 mg/L - moyenne : 0,2 mg/L
Limites de qualité - mini : aucune - maxi : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.

Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de 0 à 12 ans, consulter votre médecin.

DURETÉ

12 valeurs mesurées - mini : 48,0 °F - maxi : 55,7 °F - moyenne : 50,6 °F
Références de qualité - mini : aucune - maxi : aucune

Eau très dure, très calcaire.

Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place, conserver un point d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.

CONCLUSION

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.
Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des paramètres analysés.

Ces informations sont fournies par l'ARS - Délégation territoriale de l'Hérault, en application du code de la santé publique.



Si la saveur ou la couleur de l'eau distribuée change :
SIGNELEZ LE A VOTRE DISTRIBUTEUR

Les résultats analytiques détaillés peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet
Lire le verso pour de plus amples informations

BILAN 2010

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

S. GARRIGUES CAMPAGNE

Exploitant

S.A. RUAS MICHEL GROUPE VEOLIA

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 8 captages :

- ◆ BERANGE NORD
- ◆ BERANGE SUD
- ◆ BOIS DU PEILLOU
- ◆ CANDINIERES EST
- ◆ CANDINIERES OUEST
- ◆ FONTBONNE ANCIEN PUIITS
- ◆ FONTBONNE NOUVEAU PUIITS
- ◆ FONTMAGNE SUD

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement :

- ◆ STATION MALRIVES

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Réseau S. G.C-MALRIVES

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité (17 analyses) : 100,0% - maxi : 0 germe/100ml
Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité.

NITRATES

6 valeurs mesurées : mini : 12,0 mg/L - maxi : 16,0 mg/L - moyenne : 14,5 mg/L
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES : SIMAZINE

3 valeurs mesurées : mini : 0,03 µg/l - maxi : 0,06 µg/l - moyenne : 0,04 µg/l
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 0,1 µg/l

Eau présentant une teneur en pesticides faible ou nulle.

FLUOR

3 valeurs mesurées : mini : 0,0 mg/L - maxi : 0,0 mg/L - moyenne : 0,0 mg/L
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.

Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de 0 à 12 ans, consulter votre médecin.

DURETÉ

6 valeurs mesurées : mini : 31,0 °F - maxi : 34,0 °F - moyenne : 31,6 °F
Références de qualité : mini : aucune - maxi : aucune

Eau très dure, très calcaire.

Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place, conserver un point d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.

CONCLUSION

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.
Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des paramètres analysés.

Ces informations sont fournies par l'ARS - Délégation territoriale de l'Hérault, en application du code de la santé publique.



Si la saveur ou la couleur de l'eau distribuée change :
SIGNALÉZ LE A VOTRE
DISTRIBUTEUR

Les résultats analytiques détaillés
peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet
Lire le verso pour de plus amples informations

BILAN 2010

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

S. GARRIGUES CAMPAGNE

Exploitant

S.A. RUAS MICHEL GROUPE VEOLIA

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 3 captages :

- ◆ BOIS DU PEILLOU
- ◆ FONTBONNE ANCIEN PUIITS
- ◆ FONTBONNE NOUVEAU PUIITS

TRAITEMENTS

Vous êtes alimentés par 2 traitements :

- ◆ STATION BOIS DU PEILLOU
- ◆ STATION FONTBONNE

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Réseau S. G.C-FONTBONNE BAS SERVICE

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité (26 analyses) : 100,0% maxi : 0 germe/100ml
Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité.

NITRATES

12 valeurs mesurées : mini : 4,5 mg/L - maxi : 6,4 mg/L - moyenne : 5,4 mg/L
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES : SIMAZINE

6 valeurs mesurées : mini : 0,00 µg/l - maxi : 0,04 µg/l - moyenne : 0,01 µg/l
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 0,1 µg/l

Eau présentant une teneur en pesticides faible ou nulle.

FLUOR

6 valeurs mesurées : mini : 0,0 mg/L - maxi : 0,0 mg/L - moyenne : 0,0 mg/L
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.

Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de 0 à 12 ans, consulter votre médecin.

DURETÉ

12 valeurs mesurées : mini : 32,0 °F - maxi : 42,4 °F - moyenne : 37,4 °F
Références de qualité : mini : aucune - maxi : aucune

Eau très dure, très calcaire.

Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place, conserver un point d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.

CONCLUSION

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.
Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des paramètres analysés.

Ces informations sont fournies par
l'ARS - Délégation territoriale de
l'Hérault, en application du code de la
santé publique.



Si la saveur ou la couleur de
l'eau distribuée change :
SIGNALER LE A VOTRE
DISTRIBUTEUR

Les résultats analytiques détaillés
peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet
Lire le verso pour de plus amples informations

BILAN 2010

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

S. GARRIGUES CAMPAGNE

Exploitant

S.A. RUAS MICHEL GROUPE VEOLIA

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 2 captages :

- ◆ FONTBONNE ANCIEN PUIITS
- ◆ FONTBONNE NOUVEAU PUIITS

TRAITEMENT

Vous êtes alimentés par 1 traitement :

- ◆ STATION FONTBONNE

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Réseau S. G.C-FONTBONNE HAUT SERVICE

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité (21 analyses) : 100,0% maxi : 0 germe/100ml
Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité.

NITRATES

7 valeurs mesurées : mini : 4,5 mg/L - maxi : 6,4 mg/L - moyenne : 5,5 mg/L
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES

4 valeurs mesurées : mini : 0,00 µg/l - maxi : 0,00 µg/l - moyenne : 0,00 µg/l
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 0,5 µg/l

Eau ne présentant pas de pesticides.

FLUOR

4 valeurs mesurées : mini : 0,0 mg/L - maxi : 0,0 mg/L - moyenne : 0,0 mg/L
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.

Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de 0 à 12 ans, consulter votre médecin.

DURETÉ

6 valeurs mesurées : mini : 32,0 °F - maxi : 35,0 °F - moyenne : 33,5 °F
Références de qualité : mini : aucune - maxi : aucune

Eau très dure, très calcaire.

Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place, conserver un point d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.

CONCLUSION

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.
Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des paramètres analysés.

Ces informations sont fournies par
l'ARS - Délégation territoriale de
l'Hérault, en application du code de la
santé publique.



Si la saveur ou la couleur de
l'eau distribuée change :
SIGNALER LE A VOTRE
DISTRIBUTEUR

Les résultats analytiques détaillés
peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet
Lire le verso pour de plus amples informations

BILAN 2010

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

S. GARRIGUES CAMPAGNE

Exploitant

S.A. RUAS MICHEL GROUPE VEOLIA

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 7 captages :

- ◆ BERANGE NORD
- ◆ BERANGE SUD
- ◆ BOIS DU PEILLOU
- ◆ CANDINIÈRES EST
- ◆ CANDINIÈRES OUEST
- ◆ FONTBONNE ANCIEN PUIITS
- ◆ FONTBONNE NOUVEAU PUIITS

TRAITEMENTS

Vous êtes alimentés par 2 traitements :

- ◆ STATION BERANGE
- ◆ STATION TUILERIES CANDINIÈRES

Ces informations sont fournies par l'ARS - Délégation territoriale de l'Hérault, en application du code de la santé publique.



Si la saveur ou la couleur de l'eau distribuée change :
SIGNELEZ LE A VOTRE DISTRIBUTEUR

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Réseau S. G.C-BERANGE CANDINIÈRE

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité (21 analyses) : 100,0% maxi : 0 germe/100ml
Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité.

NITRATES

17 valeurs mesurées : mini : 9,4 mg/L - maxi : 17,0 mg/L - moyenne : 13,4 mg/L
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES : SIMAZINE

6 valeurs mesurées : mini : 0,00 µg/l - maxi : 0,09 µg/l - moyenne : 0,05 µg/l
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 0,1 µg/l

Eau présentant une teneur en pesticides faible ou nulle.

FLUOR

6 valeurs mesurées : mini : 0,0 mg/L - maxi : 0,0 mg/L - moyenne : 0,0 mg/L
Limites de qualité : mini : aucune - maxi : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.

Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de 0 à 12 ans, consulter votre médecin.

DURETÉ

17 valeurs mesurées : mini : 25,0 °F - maxi : 35,2 °F - moyenne : 29,8 °F
Références de qualité : mini : aucune - maxi : aucune

Eau dure, calcaire.

Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place, conserver un point d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.

CONCLUSION

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.
Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des paramètres analysés.

Les résultats analytiques détaillés
peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet
Lire le verso pour de plus amples informations